

Produktdatenblatt

TS 3000 V BC



Gleitschienentürschließer für einflügelige Türen bis 1100 mm
Flügelbreite

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite
- Türblatt- und Kopfmontage auf der Band- und Bandgegenseite

PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos einstellbare Schließkraft EN1-4
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Alle Funktionen von vorn einstellbar (außer Schließkraft)

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	TS 3000 V BC
Schließkraft nach EN 1154	EN 1 - 4
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1100 mm
Flügelbreite (max.)	1100 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandseite, Türblattmontage Bandgegenseite
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Eignung Brandschutztüren	Ja
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Seitlich
Feststellung	Optional
Rauchscharter integriert	Nein

BESTEHT AUS

GLEITSCHIENE TS 5000 / 3000 HÖHENVERSTELLBAR *

Mit Höhenausgleich +/- 2 mm und Hebel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Länge
Gleitschiene TS 3/5000 höhenverstellbar	Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel	115191	silberfarbig	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Gleitschiene TS 3/5000 höhenverstellbar	Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel	115192	nach RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm

GLEITSCHIENE BG TS 5000 / 3000 HÖHENVERSTELLBAR *

Mit Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel, Bandgegenseite



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessung	Länge
Gleitschiene BG TS 3/5000 höhenverstellbar	Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	115194	nach RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Gleitschiene BG TS 3/5000 höhenverstellbar	Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	115193	silberfarbig	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm

GLEITSCHIENE TS 5000 / 3000

Standardgleitschiene mit Hebel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Achsverlängerung
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	015695	weiß RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	000773	nach RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	068221	silberfarbig	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	014945	Edelstahl ähnlich	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	



GLEITSCHIENE BG TS 5000 / 3000

Standardgleitschiene mit Hebel, Bandgegenseite



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Länge
Gleitschiene BG TS 3/5000	Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	025655	silberfarbig	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Gleitschiene BG TS 3/5000	Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	025656	nach RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Gleitschiene BG TS 3/5000	Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	029404	weiß RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Gleitschiene BG TS 3/5000	Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	028732	Edelstahl ähnlich	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm

SCHLIESSKÖRPER TS 3000 V BC

Grundkörper für Gleitschientürschließer EN 1-4 mit Öffnungsdämpfung



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
GEZE TS 3000 V BC Schließer	Größe EN 1-4, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	109328	weiß RAL 9016	EN 1 - 4	226 x 46 x 60 mm
GEZE TS 3000 V BC Schließer	Größe EN 1-4, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	109326	silberfarbig	EN 1 - 4	226 x 46 x 60 mm
GEZE TS 3000 V BC Schließer	Größe EN 1-4, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	109327	dunkelbronze	EN 1 - 4	226 x 46 x 60 mm
GEZE TS 3000 V BC Schließer	Größe EN 1-4, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	109329	nach RAL	EN 1 - 4	226 x 46 x 60 mm



T-STOP-GLEITSCHIENE BG TS 3000 / 5000

Mit Öffnungsbegrenzung und Hebel, Bandgegenseite



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Länge
T-Stop-Gleitschiene BG TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite oder bei Drehlager in Blatt- und Kopfmontage Bandgegenseite	102368	nach RAL	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
T-Stop-Gleitschiene BG TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite oder bei Drehlager in Blatt- und Kopfmontage Bandgegenseite	102367	Edelstahl ähnlich	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
T-Stop-Gleitschiene BG TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite oder bei Drehlager in Blatt- und Kopfmontage Bandgegenseite	108482	weiß RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
T-Stop-Gleitschiene BG TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite oder bei Drehlager in Blatt- und Kopfmontage Bandgegenseite	102366	silberfarbig	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm

T-STOP-GLEITSCHIENE TS 3000 / 5000

Mit Öffnungsbegrenzung und Hebel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Länge
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	108481	weiß RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	102364	Edelstahl ähnlich	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	102365	nach RAL	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	102363	silberfarbig	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm

ZUBEHÖR

ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 3000 / TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Länge
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 3000/ TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar	072769	Edelstahl	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 3000/ TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar	072770	Messing	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 3000/ TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar	013487	silberfarbig	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 3000/ TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar	014855	weiß RAL 9016	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 3000/ TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar	014849	dunkelbronze	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 3000/ TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar	014856	nach RAL	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm

MECHANISCHE FESTSTELLEINHEIT

Für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Mechanische Feststelleinheit	für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar	071924

FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

für Gleitschiene vernietet, Standard-Gleitschiene BG, Standard-Gleitschiene und Boxer 20,7 mm-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Flexible Öffnungsbegrenzung	für Gleitschiene vernietet, Standard-Gleitschiene BG, Standard-Gleitschiene und Boxer 20,7 mm-Gleitschiene	069780

ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 3000 / TS 2000, gebogene Form

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Länge
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 3000/ TS 2000, Halbradius, nur bei Türblattmontage verwendbar	092928	Edelstahl poliert	277 x 54 x 72 mm	277 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 3000/ TS 2000, Halbradius, nur bei Türblattmontage verwendbar	092929	Edelstahl matt	277 x 54 x 72 mm	277 mm

ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 3000 / TS 2000, eckige Form

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Länge
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 3000/ TS 2000, Quadratisch, nur bei Türblattmontage verwendbar	092924	Edelstahl matt	237 x 54 x 72 mm	237 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 3000/ TS 2000, Quadratisch, nur bei Türblattmontage verwendbar	092923	Edelstahl poliert	237 x 54 x 72 mm	237 mm

MONTAGEMATERIAL

BOHRLEHRE TÜRSCHLIESSER

für TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Bohrlehre Türschließer	für TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

GLASKLEMMSCHUH

Für TS 3000 / 2000 NV



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke
Glasklemmschuh	für TS 3000/TS 2000 NV	014835	silberfarbig	10 mm
Glasklemmschuh	für TS 3000/TS 2000 NV	014843	weiß RAL 9016	10 mm
Glasklemmschuh	für TS 3000/TS 2000 NV	014836	dunkelbronze	10 mm
Glasklemmschuh	für TS 3000/TS 2000 NV	014845	nach RAL	10 mm

MONTAGE- UND GEGENPLATTE GANZGLASTÜR

Für TS 3000 / 2000 NV



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke
Montage- und Gegenplatte Ganzglastür	für TS 3000/TS 2000 NV	090259	silberfarbig	10 mm

MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE BG

Für Standard-, ECLine-, T-Stop- und EFS-Gleitschiene, Bandgegenseite



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Gleitschiene BG	für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	124684	nach RAL
Montageplatte Gleitschiene BG	für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	124683	silberfarbig

MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE

Für Standard-, ECLine-, T-Stop- und EFS-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Gleitschiene	für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	001512	silberfarbig
Montageplatte Gleitschiene	für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	104515	nach RAL
Montageplatte Gleitschiene	für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	129252	weiß RAL 9016

MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Länge
Montageplatte Türschließer	für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	011232	dunkelbronze	226 x 60 x 5 mm	226 mm
Montageplatte Türschließer	für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	011233	weiß RAL 9016	226 x 60 x 5 mm	226 mm
Montageplatte Türschließer *	für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	135237	schwarz RAL 9005	226 x 60 x 5 mm	226 mm
Montageplatte Türschließer	für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	011230	silberfarbig	226 x 60 x 5 mm	226 mm
Montageplatte Türschließer	für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	011234	nach RAL	226 x 60 x 5 mm	226 mm

STURZFUTTERWINKEL

für Standard-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Sturzfutterwinkel	für Standard-Gleitschiene	030033	dunkelbronze
Sturzfutterwinkel	für Standard-Gleitschiene	028393	Edelstahl ähnlich
Sturzfutterwinkel	für Standard-Gleitschiene	025657	silberfarbig
Sturzfutterwinkel	für Standard-Gleitschiene	025658	nach RAL
Sturzfutterwinkel	für Standard-Gleitschiene	030034	weiß RAL 9016

STURZFUTTERWINKEL

Für Ecline- und T-Stop-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Sturzfutterwinkel	Für Ecline- und T-Stop-Gleitschiene	115006	silberfarbig
Sturzfutterwinkel	Für Ecline- und T-Stop-Gleitschiene	115007	nach RAL

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.